

FORMULAR DE CERERE
ANALIZE DIN ADN FETAL DIN SÂNGELE MATERN

COD DE BARE

DATA RECOLTĂRII:

• **NUMELE ȘI PRENUMELE:**

• **VÂRSTA GESTAȚIONALĂ ECHOGRAFICĂ:** Număr de embrioni:

• **PROBA:** Sânge integral EDTA de la mamă

VOLUMUL PROBEI:

Nr. de tuburi:

• **ANALIZA CERUTĂ:** ☐ Determinarea sexului fetal
 ☐ Determinarea Rh fetal

• **DATE SUPLIMENTARE:**

 Data nașterii pacientei:

 Data ultimei menstruații:

• **Grup sangvin** **ABO:** **Rh:**

MEDIC TRIMIȚĂTOR

Nume:

Semnătura:

Telefon:

Fax:

TOATE INFORMAȚIILE CERUTE SUNT INDISPENSABILE PENTRU EFECTUAREA ANALIZEI

ANALIZE DIN ADN FETAL ÎN SÂNGELE MATERN

Descoperirea prezenței ADN fetal liber, extracelular (cffDNA) în sângele matern, în 1997, a deschis un nou orizont de cercetare pentru a reduce utilizarea metodelor convenționale de Diagnostic Prenatal (biopsie corială, amniocenteză) care implică un risc pentru făt. ADN fetal liber reprezintă 3-6% din totalul de ADN liber din plasma maternă, dar cantitatea crește odată cu avansarea sarcinii și este complet eliminat în primele ore după naștere. Acum este posibil, cu ajutorul tehnicilor de Real-Time PCR Cantitativ, să detectăm secvențe ADN absente de la mamă și moștenite de la tată.

Dintre aplicațiile disponibile prin această metodă fac parte detectarea secvenței specifice cromosomului Y (determinarea sexului fetal) și detectarea genei RHD la gravida Rh-negativă.

Testele au sensibilități diferite, ce cresc odată cu vârsta gestațională.

PACIENTA:

CNP:

Autorizez SYNLAB să efectueze analiza cerută.

Am fost informată de faptul că:

- Determinarea sexului fetal are sensibilitate peste 99% după săptămâna 11 de gestație.
- Determinarea Rh fetal are sensibilitate peste 99% după săptămâna 15 de gestație.
- În sarcini multiple, testul nu poate face diferența între feți.
- Testul nu include detectarea anomaliilor genetice.
- Există posibilitatea repetării testului atunci când se obține un rezultat ambiguu.

Data:

Semnătura: